## Windows10 メールアプリの 設定方法

メールアプリで電子メールの送受信を行うために必要な、

メールアカウントの設定を行います。

設定を行うには、メールアドレス、パスワード、メールサーバの情報が必要ですので、

【IT 化支援サービス契約に関するお知らせ】をお手元にご用意ください。

- 1. メールアプリを起動します。
- 「スタートボタン」をクリックし、「メール」を選択します。

=	よく使うアプリ	予定と近況		
	<b>/</b> ノモ帳	金曜日		
	Microsoft Expression Web 4	19		₹
	OpenOffice Calc		メール	
	Acrobat Reader DC			
	DextFTP	e		0
		Microsoft Edge	in and the second seco	Cortana
	おすすめ	晴れ所により曇り -		@CNN The State
	Contempore Restance	21° 23°	۵ <u> </u>	Department is withholding a
	#	東京	モバイル コンパ	Twitter 🔰
8	3D Builder		S	
Ģ	Acrobat Reader DC	<u>አ</u> ኑፖ	Skype	
ŵ	AdWords Editor ~			
Ф	Apple Software Update			
-	▶ とこに入力して検索	Ū (	]) <b>e</b> [	<b>i</b>

2.歯車マークをクリックします。

メール				
	検索	Q		∜≣
十 新規メ−ル			すべ	τ ~
♀ アカウント				
1. 1. 1. 1.				
1 1 1 2 1				
1 N. M. V.				
CONTROL OF				
and the second				
	<u> </u>			

3.「アカウントの管理」をクリックします。

メール				×
	検索	設定		
十 新規メール		アカウントの管理		^
久 アカウント		個人用設定		
		クイック操作		
		自動応答		
A CALL		閲覧		
and the lot of		署名		
and a fear		通知		
111.41		メール セキュリティ		
		新機能		
		ヘルプ		
		ヤキュリティヤンター	 	~

4.「+アカウントの追加」をクリックします。

JI-X		- 🗆 X
	検索	アカウントの管理
十 新規メール		設定を編集するアカウントを選びます。
Я アカウント		◎ 受信トレイのリンク
11910		十 アカウントの追加
1813		
ALC: NO		
6.1813		
۵ <sup>م</sup> م 🖬 🗹		

5.「詳細設定」をクリックします。

アカウントの	D追加		×	
アカウ	フントの選択			
0	Outlook.com Outlook.com, Live.com, Hotmail, MSN		Â	
E	Exchange Exchange, Office 365			
G	Google			
$\square$	iCloud			
$\square$	その他のアカウント POP、IMAP			
¢	詳細設定		v	
		閉じる		

6. 「インターネットメール」をクリックします。

アカウントの追加	×
詳細設定 セットアップするアカウントの種類を選択します。不明な場合は、サービ ス プロバイダーに確認してください。	
Exchange ActiveSync Exchange、および Exchange ActiveSync を使用するその他のアカウントが含まれます。	,
インターネット メール POP または IMAP アカウントを使用すると、Web ブラウザーでメールを表示できます。	
キャンセル	

7.以下の情報を入力後、「サインイン」をクリックします。

インターネット メール アカウント         メール アドレフ         (someone@example.com)         アーザーネ         ()         ガビ kevinc, kevinc@contoso.com, domain¥kevinc         パロワード         ()         アカウント名         ()         アカウント名         ()         アカウント名         ()         アカウントの         ()         アウントの種類         どれか選択してください         ()         メールの注信 (SMTP): サーバー         ()         ジ 送信サーバーには、認証が必要で
メールアドルフ         コーザース         ワーザース         ゆ: kevinc, kevinc@contoso.com, domain¥kevinc         パロワード         ワカウント名         アカウント名         ジーパーバー         ジーパーバー         ビれか選択してください         メールの送信 (SMTP) サーバー         メールの送信 (SMTP) サーバー         ジー 送信サーバーには、認証が必要です
someone@example.com         1ーザース         グーナース         例: kevinc, kevinc@contoso.com, domain¥kevinc         パンワード         ワート         ワー         ワー         ワー         ワー         ワー         ワー         ワー         ア         ア         ア         ア         ア         ア         ア         ア         ア         ア         ア         ア         ア         ア         ア
¬-ザ-я         Ø: kevinc@contoso.com, domain¥kevinc         パフロード         アカウント名         ワカウント名         ごの名前を使用してメッセージを送信         ジ信メールサーバー         ビれか選択してください         メールの送信 (SMTP) サーバー         ノーの送信 (SMTP) サーバー         ジ 送信サーバーには、認証が必要です
 例: kevinc, kevinc@contoso.com, domain¥kevinc パフコード アカウソト名 アカウソト名 
例: kevinc, kevinc@contoso.com, domain¥kevinc パフロード アカウント名 2のを前を使用してメッセージを注信 受信メール サーバー 受信メール サーバー メールの注信 (SMTP) サーバー メールの注信 (SMTP) サーバー
パ2ワード アカウント名 アクタ前を使用してメッセー・ジを注信 アクタ前を使用してメッセー・ジを注信 受信メールサーバー 受信メールサーバー どれか選択してください ~ メールの注信 (SMTP)、サーバー
アカウソト名         Cの全前を使用J.アメッセージを详信         プロ会前を使用J.アメッセージを详信         受信メール サーバー         受信メール サーバー         どれか選択してください         メールの注信 (SMTP) サーバー         レーバー         メールの注信 (SMTP) サーバー         メールの主信 (SMTP) サーバー         メーレーバー         メーレーバー         メーレーバー         メーレーバー         メーレーバー         メーレーバー         メーレーバー         メーレーバーには、認証が必要です
アカウソト名         このを前を使用してメッヤージを送信         ごのを前を使用してメッヤージを送信         受信メールサーバー         受信メールサーバー         どれか選択してください         メールの送信 (SMTP) サーバー         」         メードの準値         ジ 送信サーバーには、認証が必要です
2のを前を使用してメッセージを送信 受信メール サーバー 受信メール サーバー アカウントの種類 どれか選択してください、 メールの注信 (SMTP) サーバー 、 送信サーバーには、認証が必要です
受信メール サーバー         アカウソトの種類         どれか選択してください         メールの送信 (SMTP) サーバー         」         メールの送信 (SMTP) サーバー         」         メールの送信 (SMTP) サーバー         」         メールの送信 (SMTP) サーバー         」         メールの送信 (SMTP) サーバー
受信メール サーバー アカウントの種類 どれか選択してください メールの注信 (SMTP) サーバー 送信サーバーには、認証が必要です
アカウントの種類  どれか選択してください  メールの注意 (SMTP) サーバー
Phウソトの種類 どれか選択してください ✓ メールの送信 (SMTP) サーバー
どれか選択してください 〜 メールの:半信 (SMTP) サーバー ✓ 送信サーバーには、認証が必要です
メールの送信 (SMTP) サーバー 送信サーバーには、認証が必要です
✓ 送信サーバーには、認証が必要です
✓ 送信サーバーには、認証が必要です
✓ 送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する
□ 送信メールには SSL が必要
✓ サインイン × キャンセル

メールアドレス・・・お使いのメールアドレスを入力します(例) info@food.com
ユーザー名・・・お使いのメールアドレスを入力します(例) info@food.com
パスワード・・・お使いのパスワードを入力します。(上記アカウントに対応したもの)
アカウント名・・・お使いのメールアドレスを入力します(例) info@food.com
この名前を使用してメッセージを送信・・・差出人として表示する名前を入力します
受信メールサーバー・・・ドメインを入力します(例) food.com
アカウントの種類・・・POP3を選択してください
メール送信(SMTP) サーバー・・・ドメインを入力します(例) food.com
※送信設定がうまく行かない場合「food.com:587」のように末尾に「:587」を入れます
受信メールには SSL が必要/送信メールには SSL が必要・・・チェックを外します

## 8.完了をクリックしてください。以上でメールの設定は終了です。



## <u>エラーが表示された場合</u>

1. 「アカウントの設定が最新ではありません。」と表示されたら「アカウントの修正」 を

クリックします。

受信トレイ	メール		-	o x
アフ	カウントの設定が最新ではな	うりません。	アカウントの修正	閉じる
=	検索		Q	
十 新規メール	受信ト	ŕſ		রুশ্বে 🗸
Α アカウント				
□ フォルター				
受信トレイ				
下書き	2.1			
送信済みアイテム				
その他		ここに表示するアイテ	ムはまだありません	D
E				
רא וווֹ <u>ר</u> א	<u>بې</u>			

4・「������������������������������������	2.	「証明書を信用できません」	と表示されたら、	「続行」	をクリ	ックしま	す。
---	----	---------------	----------	------	-----	------	----

要確認	×
証明書を信頼できません	
の証明書が無効です。 これは、ユーザーを騙そうとしたり、情報を盗もうとしたりする試みを示し ている場合があります。	
このサーバーに接続することはお勧めしません。	
接続しますか?	
() () () () () () () () () () () () () (	
杭行キャンセル	